


食品微生物學
 檢驗與品質管理
 測試報告
 Test Report

廣昱洗滌研發中心
 新北市八里區荖厝里26-10號

報告編號： FA/2015/13503
 日期： 2015/04/03
 頁數： 1 of 1



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

產品名稱： 不銹鋼餐具
 樣品狀態： 散裝
 產品型號/規格： —
 申請廠商： 廣昱洗滌研發中心
 製造日期： —
 有效日期： —
 收樣日期： 2015/04/23
 測試日期： 2015/04/26

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	定額/檢測極限(±3)	單位
大腸桿菌	參照AOAC 99114	陰性	1	CFU/30cm ²
油脂殘留量	行衛研衛生福利部 102 年 9 月 6 日 部發中字第	未檢出	--	--
矽粉殘留量	1021950329 號公告修正餐具衛生標準及其檢驗方法	未檢出	--	--
ABS殘留量		未檢出	--	--

本測試報告僅就委託測試之委託事項提供測試結果，並不代表其符合法規
 係應由主管機關依法判定。

廣昱洗滌研發中心 謹啟

地址：新北市八里區荖厝里26-10號 電話：02-2608-8888 傳真：02-2608-8889

E-mail: gys@youshi.com.tw 網際網路: www.youshi.com.tw

廣昱洗滌研發中心 廣昱洗滌研發中心 廣昱洗滌研發中心

廣昱洗滌研發中心
 廣昱洗滌研發中心
 廣昱洗滌研發中心