

頻率：每週自行檢驗一次

* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

主管：


康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/3/28	祥圃	後腿肉	V	林銘瑞 3/28	

檢驗照片



* 以 “萊克多巴胺快速檢測試劑套組” 檢驗

- ◎陰性結果：T 與 C 的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低 2 ppb→判定合格 (✓)
- ◎陽性結果：T 線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格 (✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是 C 線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：

林銘瑞 3/28

營養師石慧玲

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/3/23	昱品	雅勝豬絞肉	V	林銘璿 3/23	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林銘璿 3/23

營養師石慧玲

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
22/3/15	美日加	牛腱	✓	林錦瑞 3/15	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於2 ppb→判定不合格(✖)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林錦瑞 3/15

營養師石慧玲

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/3/8	昱品	雅勝肉角	✓	林銘瑞 3/8	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(✗)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林銘瑞 3/8

營養師

營養師石慧玲

康橋國際學校(秀岡校區)

瘦肉精殘留紀錄表

頻率：每週自行檢驗一次

日期	原料來源	肉品名稱	判定	檢驗員	備註 (含後續處理方式)
2022/3/3	昱品	雅勝肉片	V	林銘瑞 3/3	

檢驗照片



* 以“萊克多巴胺快速檢測試劑套組”檢驗

- ◎陰性結果：T與C的區域皆有明確的色帶，表示檢品 Rac 濃度低於 2 ppb→判定合格(✓)
- ◎陽性結果：T線幾乎看不見或完全沒有線，表示檢品 Rac 濃度高於或等於 2 ppb→判定不合格(*)
- ◎無效反應：如果測試結果未出現任何色帶或是C線未出現→需另做一次測試

衛生管理員：林銘瑞 3/3

營養師石惠